



measure / measurements

- A** Parete battente / Panel with hinged door
B Parete fissa frontale / Fixed front panel
C Parete fissa laterale / Fixed side panel
L1 Ingombro anta battente / Hinged door space requirement
L2 Larghezza apertura / Opening width
L3 Larghezza vetro B senza profilo / Panel B glass width without border



H ALTEZZA / HEIGHT	C PARETE FISSA LATERALE / FIXED SIDE PANEL	A+B PARETE BATTENTE + PARETE FISSA FRONTALE / PANEL WITH HINGED DOOR+ FIXED FRONT PANEL					
1950 mm	665-685 mm	770-790 mm	(L3: 225 mm)	L1: 500 mm L2: 495 mm	1253-1273 mm	(L3: 558 mm)	L1: 650 mm L2: 645 mm
	765-785 mm	791-811 mm	(L3: 246 mm)		1274-1294 mm	(L3: 579 mm)	
	865-885 mm	812-832 mm	(L3: 267 mm)		1295-1315 mm	(L3: 600 mm)	
	965-985 mm	833-853 mm	(L3: 288 mm)		1316-1336 mm	(L3: 621 mm)	
		854-874 mm	(L3: 309 mm)		1337-1357 mm	(L3: 642 mm)	
		875-895 mm	(L3: 330 mm)				
		896-916 mm	(L3: 251 mm)	L1: 600 mm L2: 595 mm	1358-1378 mm	(L3: 613 mm)	L1: 700 mm L2: 695 mm
		917-937 mm	(L3: 272 mm)		1379-1399 mm	(L3: 634 mm)	
		938-958mm	(L3: 293 mm)		1400-1420 mm	(L3: 655 mm)	
		959-979 mm	(L3: 314 mm)		1421-1441 mm	(L3: 676 mm)	
		980-1000 mm	(L3: 335 mm)		1442-1462 mm	(L3: 697 mm)	
		1001-1021 mm	(L3: 356 mm)		1463-1483 mm	(L3: 718 mm)	
		1022-1042 mm	(L3: 377 mm)		1484-1504 mm	(L3: 739 mm)	
		1043-1063 mm	(L3: 398 mm)		1505-1525 mm	(L3: 760 mm)	
		1064-1084 mm	(L3: 419 mm)		1526-1546 mm	(L3: 781 mm)	
		1085-1105 mm	(L3: 440 mm)		1547-1567 mm	(L3: 802 mm)	
		1106-1126 mm	(L3: 461 mm)		1568-1588 mm	(L3: 823 mm)	
		1127-1147 mm	(L3: 482 mm)				
		1148-1168 mm	(L3: 503 mm)				
		1169-1189 mm	(L3: 524 mm)				
		1190-1210 mm	(L3: 545 mm)				
		1211-1231 mm	(L3: 566 mm)				
		1232-1252 mm	(L3: 587 mm)				

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 GUARNIZIONE PER SALVAGOCCIA / SEALING STRIP

La guarnizione del vetro può essere rimossa per offrire una maggiore pulizia estetica.

The glass-mounted seal can be removed for deep cleaning.

2 CHIUSURA MAGNETICA / MAGNETIC CLOSE

Sicura. Garantisce la tenuta stagna dell'acqua.

Safe. Guarantees watertightness.

3 SISTEMA ANTI GOCCIA / WATERPROOFING SYSTEM

Il pavimento resta asciutto grazie al sistema anti goccia posizionato lungo la base della porta.

The bathroom floor remains dry thanks to the waterproofing system positioned along the bottom of the door.

4 VETRO TEMPERATO EASY CLEAN / EASY CLEAN TEMPERED GLASS

Altissima resistenza e pulizia più semplice.

Super-resistant and faster cleaning.

5 PROFILO IN ALLUMINIO LUCIDATO / POLISHED ALUMINIUM BORDER

Spessore ridotto per un effetto elegante e minimalista.

Reduced thickness for an elegant minimalist effect.

6 SISTEMA MODULARE SU MISURA / SCALABLE SYSTEM MADE TO MEASURE

Adatto a ogni esigenza, incluse nicchie di ogni misura.

Suitable for every need, including recesses in all sizes.

7 REVERSIBILE DX/SX / REVERSIBLE RIGHT/LEFT OPENING

Apertura a destra o a sinistra su ogni configurazione.

Right or left opening available for every configuration.

8 MANIGLIA IN OTTONE / BRASS HANDLE

Maniglia cromata e sagomata per agevolare la presa.

Chrome-finish handle shaped for easy grip.

9 CERNIERE ACCIAIO / STEEL HINGES

Garantiscono bellezza e massima resistenza nel tempo.

Beauty and maximum resistance to wear and tear guaranteed.

10 ADATTABILITÀ AI MURI FUORI SQUADRO / CAN BE ADAPTED FOR NON-PERPENDICULAR WALLS

Si adatta all'eventuale fuori squadra dei muri.

Adapts to any walls that are not perpendicular to the floor.

11 BARRE FISSAGGIO SENZA PROFILI CON AGGANCIO IN OTTONE CROMATO / NO-BORDER FIXING PLATES WITH CHROME-PLATED BRASS COUPLING

Una soluzione estremamente resistente ed elegante. Misura minima spalla muro: 10 cm.



A highly resistant and elegant solution. Minimum side wall measurements: 10 cm.

Box anta battente 8 mm

HINGED DOOR 8 MM

MODULO_MODULE

- A** Parete battente_Hinged door panel
B Parete fissa frontale_Fixed front panel
C Parete fissa laterale_Fixed side panel



DIMENSIONI_DIMENSIONS		TIPOLOGIA_TYPE	NICCHIA_NICHE				ANGOLO_CORNER
INSTALLAZIONE A NICCHIA NICHE INSTALLATION	INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION		ART.	MODULO MODULE			ABBINAMENTO CON MODULO COMBINABLE WITH MODULE
770-790 x 1950 mm	770-790 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B801A	A B			C
791-811 x 1950 mm	791-811 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B802A	A B			C
812-832 x 1950 mm	812-832 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B803A	A B			C
833-853 x 1950 mm	833-853 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B804A	A B			C
854-874 x 1950 mm	854-874 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B805A	A B			C
875-895 x 1950 mm	875-895 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B806A	A B			C
896-916 x 1950 mm	896-916 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B807A	A B			C
917-937 x 1950 mm	917-937 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B808A	A B			C
938-958 x 1950 mm	938-958 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B809A	A B			C
959-979 x 1950 mm	959-979 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B810A	A B			C
980-1000 x 1950 mm	980-1000 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B811A	A B			C
1001-1021 x 1950 mm	1001-1021 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B812A	A B			C
1022-1042 x 1950 mm	1022-1042 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B813A	A B			C
1043-1063 x 1950 mm	1043-1063 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B814A	A B			C
1064-1084 x 1950 mm	1064-1084 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B815A	A B			C
1085-1105 x 1950 mm	1085-1105 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B816A	A B			C

Box anta battente 8 mm



HINGED DOOR 8 MM

MODULO_MODULE

A Parete battente_Hinged door panel

B Parete fissa frontale_Fixed front panel

C Parete fissa laterale_Fixed side panel





DIMENSIONI_DIMENSIONS		TIPOLOGIA_TYPE	NICCHIA_NICHE				ANGOLO_CORNER
INSTALLAZIONE A NICCHIA NICHE INSTALLATION	INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION		ART.	MODULO MODULE			ABBINAMENTO CON MODULO COMBINABLE WITH MODULE
1106-1126 x 1950 mm	1106-1126 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B817A	A B			C
1127-1147 x 1950 mm	1127-1147 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B818A	A B			C
1148-1168 x 1950 mm	1148-1168 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B819A	A B			C
1169-1189 x 1950 mm	1169-1189 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B820A	A B			C
1190-1210 x 1950 mm	1190-1210 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B821A	A B			C
1211-1231 x 1950 mm	1211-1231 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B822A	A B			C
1232-1252 x 1950 mm	1232-1252 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B823A	A B			C
1253-1273 x 1950 mm	1253-1273 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B824A	A B			C
1274-1294 x 1950 mm	1274-1294 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B825A	A B			C
1295-1315 x 1950 mm	1295-1315 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B826A	A B			C
1316-1336 x 1950 mm	1316-1336 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B827A	A B			C
1337-1357 x 1950 mm	1337-1357 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B828A	A B			C
1358-1378 x 1950 mm	1358-1378 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B829A	A B			C
1379-1399 x 1950 mm	1379-1399 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B830A	A B			C
1400-1420 x 1950 mm	1400-1420 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B831A	A B			C
1421-1441 x 1950 mm	1421-1441 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B832A	A B			C

Box anta battente 8 mm

HINGED DOOR 8 MM

MODULO_MODULE

- A Parete battente_Hinged door panel
- B Parete fissa frontale_Fixed front panel
- C Parete fissa laterale_Fixed side panel



DIMENSIONI_DIMENSIONS		TIPOLOGIA_TYPE	NICCHIA_NICHE				ANGOLO_CORNER
INSTALLAZIONE A NICCHIA NICHE INSTALLATION	INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION		ART.	MODULO MODULE			ABBINAMENTO CON MODULO COMBINABLE WITH MODULE
1442-1462 x 1950 mm	1442-1462 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B833A	A B			C
1463-1483 x 1950 mm	1463-1483 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B834A	A B			C
1484-1504 x 1950 mm	1484-1504 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B835A	A B			C
1505-1525 x 1950 mm	1505-1525 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B836A	A B			C
1526-1546 x 1950 mm	1526-1546 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B837A	A B			C
1547-1567 x 1950 mm	1547-1567 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B838A	A B			C
1568-1588 x 1950 mm	1568-1588 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete battente Fixed front panel + hinged door panel	81B839A	A B			C



PARETE FISSA LATERALE / FIXED SIDE PANEL

DIMENSIONI_DIMENSIONS		TIPOLOGIA_TYPE					ANGOLO_CORNER
INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION			ART.	MODULO MODULE			ABBINAMENTO CON MODULO COMBINABLE WITH MODULE
665-685 x 1950 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	81B8L1A	C				A B
765-785 x 1950 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	81B8L2A	C				A B
865-885 x 1950 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	81B8L3A	C				A B
965-985 x 1950 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	81B8L4A	C				A B

* COMBILIST: Prezzo vantaggioso per l'acquisto di 1 box doccia combinato ad 1 piatto doccia / Price saving if you buy 1 box shower combined with 1 shower tray

misure / measurements

- A** Parete scorrevole / Panel with sliding door
B Parete fissa frontale / Fixed front panel
C Parete fissa laterale / Fixed side panel
L1 Larghezza apertura / Opening width
L3 Larghezza vetro B senza profilo / Panel B glass width without border



H
ALTEZZA /
HEIGHT

1950 mm

A+B
PARETE SCORREVOLE + PARETE FISSA FRONTALE
INSTALLAZIONE AD ANGOLO /
CORNER INSTALLATION WITH SLIDING DOOR
+ FIXED FRONT PANEL

C
PARETE FISSA LATERALE /
FIXED SIDE PANEL

670-685 mm
770-785 mm
870-885 mm
970-985 mm

1155-1170 mm (L3: 550 mm)
1186-1201 mm (L3: 581 mm)
1217-1232 mm (L3: 612 mm)
1248-1263 mm (L3: 643 mm)
1279-1294 mm (L3: 674 mm)
1310-1325 mm (L3: 705 mm)
1341-1356 mm (L3: 736 mm)
1372-1387 mm (L3: 767 mm)

L1:
479-494 mm

1403-1418 mm (L3: 698 mm)
1434-1449 mm (L3: 729 mm)
1465-1480 mm (L3: 760 mm)
1496-1511 mm (L3: 791 mm)
1527-1542 mm (L3: 822 mm)
1558-1573 mm (L3: 853 mm)

L1:
579-594 mm

1588-1603 mm (L3: 784 mm)
1619-1634 mm (L3: 815 mm)
1650-1665 mm (L3: 846 mm)
1681-1696 mm (L3: 877 mm)
1712-1727 mm (L3: 908 mm)
1743-1758 mm (L3: 939 mm)
1774-1789 mm (L3: 970 mm)

L1:
679-694 mm

A+B
PARETE SCORREVOLE + PARETE FISSA FRONTALE
INSTALLAZIONE A NICCHIA /
NICHE INSTALLATION WITH SLIDING DOOR
+ FIXED FRONT PANEL

1150-1180 mm (L3: 550 mm)
1181-1211 mm (L3: 581 mm)
1212-1242 mm (L3: 612 mm)
1243-1273 mm (L3: 643 mm)
1274-1304 mm (L3: 674 mm)
1305-1335 mm (L3: 705 mm)
1336-1366 mm (L3: 736 mm)
1367-1397 mm (L3: 767 mm)

L1:
479-494 mm

1398-1428 mm (L3: 698 mm)
1429-1459 mm (L3: 729 mm)
1460-1490 mm (L3: 760 mm)
1491-1521 mm (L3: 791 mm)
1522-1552 mm (L3: 822 mm)
1553-1583 mm (L3: 853 mm)

L1:
579-594 mm

1584-1614 mm (L3: 784 mm)
1615-1645 mm (L3: 815 mm)
1646-1676 mm (L3: 846 mm)
1677-1707 mm (L3: 877 mm)
1708-1738 mm (L3: 908 mm)
1739-1769 mm (L3: 939 mm)
1770-1800 mm (L3: 970 mm)

L1:
679-694 mm

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 GUARNIZIONE PER SALVAGOC CIA / SEALING STRIP

La guarnizione del vetro può essere rimossa per offrire una maggiore pulizia estetica.

The glass-mounted seal can be removed for deep cleaning.

2 CHIUSURA MAGNETICA / MAGNETIC CLOSE

Sicura. Garantisce la tenuta stagna dell'acqua.

Safe. Guarantees watertightness.

3 APERTURA A SCORRIMENTO DAL BASSO / SLIDING OPENING FROM THE BOTTOM

L'assenza di guide di scorrimento superiori assicura maggiore igiene ed eleganza.

The absence of upper sliding guides ensures greater hygiene and elegance.

4 VETRO TEMPERATO EASY CLEAN / EASY CLEAN TEMPERED GLASS

Altissima resistenza e pulizia più semplice.

Super-resistant and faster cleaning.

5 PROFILO IN ALLUMINIO LUCIDATO / POLISHED ALUMINIUM BORDER

Spessore ridotto per un effetto elegante e minimalista.
Misura minima spalla muro: 6 cm.

Reduced thickness for an elegant minimalist effect.
Minimum side wall measurements: 6 cm.

6 SISTEMA MODULARE SU MISURA / SCALABLE SYSTEM MADE TO MEASURE

Adatto a ogni esigenza, incluse nicchie di ogni misura.

Suitable for every need, including niches in all sizes.

7 REVERSIBILE DX/SX / REVERSIBLE RIGHT/LEFT OPENING

Apertura a destra o a sinistra su ogni configurazione.

Right or left opening available for every configuration.

8 MANIGLIA IN OTTONE / BRASS HANDLE

Maniglia cromata e sagomata per agevolare la presa.

Chrome-finish handle shaped for easy grip.

9 PARTI PER SCORRIMENTO IN ACCIAIO / SLIDING PARTS IN STEEL

Maggiore resistenza al tempo e all'uso.

Longer life and more resistant to wear and tear.

10 ADATTABILITÀ AI MURI FUORI SQUADRO / CAN BE ADAPTED FOR NON-PERPENDICULAR WALLS

Si adatta all'eventuale fuori squadra dei muri.

Adapts to any walls that are not perpendicular to the floor.

11 BARRE FISSAGGIO SENZA PROFILI CON AGGAN CIO IN OTTONE CROMATO / NO-BORDER FIXING PLATES WITH CHROME-PLATED BRASS COUPLING

Una soluzione estremamente resistente ed elegante.
Misura minima spalla muro: 10 cm.



A highly resistant and elegant solution.
Minimum side wall measurements: 10 cm.

Box anta scorrevole 8 mm

SLIDING DOOR 8 MM

MODULO_MODULE

- A** Parete battente_Hinged door panel
B Parete fissa frontale_Fixed front panel
C Parete fissa laterale_Fixed side panel



DIMENSIONI_DIMENSIONS		TIPOLOGIA_TYPE	NICCHIA_NICHE				ANGOLO_CORNER
INSTALLAZIONE A NICCHIA NICHE INSTALLATION	INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION		ART.	MODULO MODULE			ABBINAMENTO CON MODULO COMBINABLE WITH MODULE
1150-1180 x 1950 mm	1155-1170 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete scorrevole Fixed front panel + sliding door panel	80S801A	A B			C
1181-1211 x 1950 mm	1186-1201 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete scorrevole Fixed front panel + sliding door panel	80S802A	A B			C
1212-1242 x 1950 mm	1217-1232 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete scorrevole Fixed front panel + sliding door panel	80S803A	A B			C
1243-1273 x 1950 mm	1248-1263 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete scorrevole Fixed front panel + sliding door panel	80S804A	A B			C
1274-1304 x 1950 mm	1279-1294 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete scorrevole Fixed front panel + sliding door panel	80S805A	A B			C
1305-1335 x 1950 mm	1310-1325 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete scorrevole Fixed front panel + sliding door panel	80S806A	A B			C
1336-1366 x 1950 mm	1341-1356 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete scorrevole Fixed front panel + sliding door panel	80S807A	A B			C
1367-1397 x 1950 mm	1372-1387 x 1950 mm	Parete fissa frontale + parete scorrevole Fixed front panel + sliding door panel	80S808A	A B			C
1398-1428 x 1950 mm	1403-1418 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8F1A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B1A	A			
1429-1459 x 1950 mm	1434-1449x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8F2A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B1A	A			
1460-1490 x 1950 mm	1465-1480 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8F4A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B1A	A			
1491-1521 x 1950 mm	1496-1511 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8F6A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B1A	A			
1522-1552 x 1950 mm	1527-1542 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8F7A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B1A	A			
1553-1583 x 1950 mm	1558-1573 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8F8A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B1A	A			

* COMBILIST: Prezzo vantaggioso per l'acquisto di 1 box doccia combinato ad 1 piatto doccia / Price saving if you buy 1 box shower combined with 1 shower tray

Box anta scorrevole 8 mm



SLIDING DOOR 8 MM

MODULO_MODULE

A Parete battente_Hinged door panel

B Parete fissa frontale_Fixed front panel

C Parete fissa laterale_Fixed side panel



DIMENSIONI_DIMENSIONS		TIPOLOGIA_TYPE	NICCHIA_NICHE				ANGOLO_CORNER
INSTALLAZIONE A NICCHIA NICHE INSTALLATION	INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION		ART.	MODULO MODULE			ABBINAMENTO CON MODULO COMBINABLE WITH MODULE
1584-1614 x 1950 mm	1588-1603 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8S1A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B2A	A			
1615-1645 x 1950 mm	1619-1634 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8S2A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B2A	A			
1646-1676 x 1950 mm	1650-1665 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8S3A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B2A	A			
1677-1707 x 1950 mm	1681-1696 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8S4A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B2A	A			
1708-1738 x 1950 mm	1712-1727 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8S5A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B2A	A			
1739-1769 x 1950 mm	1743-1758 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8S6A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B2A	A			
1770-1800 x 1950 mm	1774-1789 x 1950 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	80S8S7A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	80S8B2A	A			

PARETE FISSA LATERALE / FIXED SIDE PANEL


DIMENSIONI_DIMENSIONS		TIPOLOGIA_TYPE					ANGOLO_CORNER
INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION			ART.	MODULO MODULE			ABBINAMENTO CON MODULO COMBINABLE WITH MODULE
670-685 x 1950 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	80S8L1A	C				A B
770-785 x 1950 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	80S8L2A	C				A B
870-885 x 1950 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	80S8L3A	C				A B
970-985 x 1950 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	80S8L4A	C				A B

* COMBILIST: Prezzo vantaggioso per l'acquisto di 1 box doccia combinato ad 1 piatto doccia / Price saving if you buy 1 box shower combined with 1 shower tray


misure / measurements

- A** Parete scorrevole / Panel with sliding door
B Parete fissa frontale / Fixed front panel
C Parete fissa laterale / Fixed side panel
L1 Larghezza apertura / Opening width
L3 Larghezza vetro B senza profilo / Panel B glass width without border

**AD ANGOLO /
CORNER**



**A NICCHIA /
NICHE**



H
ALTEZZA /
HEIGHT

2000 mm

A+B
PARETE SCORREVOLE + PARETE FISSA FRONTALE
INSTALLAZIONE AD ANGOLO /
CORNER INSTALLATION WITH SLIDING DOOR
+ FIXED FRONT PANEL

1180-1195 mm	(L3: 533 mm)	☐	L1: 481-511 mm
1380-1395 mm	(L3: 633 mm)	☐	L1: 581-611 mm
1580-1595 mm	(L3: 783 mm)		
1780-1795 mm	(L3: 983 mm)		

A+B
PARETE SCORREVOLE + PARETE FISSA FRONTALE
INSTALLAZIONE A NICCHIA /
NICHE INSTALLATION WITH SLIDING DOOR
+ FIXED FRONT PANEL

1165-1195 mm	(L3: 533 mm)	☐	L1: 481-511 mm
1365-1395 mm	(L3: 633 mm)	☐	L1: 581-611 mm
1565-1595 mm	(L3: 783 mm)	☐	L1: 581-661 mm
1765-1795 mm	(L3: 983 mm)		

C
PARETE FISSA LATERALE /
FIXED SIDE PANEL

670-690 mm
 770-790 mm
 870-890 mm
 970-990 mm

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 GUARNIZIONE PER SALVAGOCCIA / SEALING STRIP

La guarnizione del vetro può essere rimossa per offrire una maggiore pulizia estetica.

The glass-mounted seal can be removed for deep cleaning.

2 CHIUSURA MAGNETICA / MAGNETIC CLOSE

Sicura. Garantisce la tenuta stagna dell'acqua.

Safe. Guarantees watertightness.

3 APERTURA A SCORRIMENTO DAL BASSO / SLIDING OPENING FROM THE BOTTOM

L'assenza di guide di scorrimento superiori assicura maggiore igiene ed eleganza.

The absence of upper sliding guides ensures greater hygiene and elegance.

4 VETRO TEMPERATO EASY CLEAN / EASY CLEAN TEMPERED GLASS

Altissima resistenza e pulizia più semplice.

Super-resistant and faster cleaning.

5 PROFILI IN ACCIAIO / STEEL BORDERS

L'acciaio, essenziale e minimalista, garantisce maggiore robustezza. Misura minima spalla muro: 5 cm.

Steel, simple and minimalist, guarantees greater toughness. Minimum side wall measurements: 5 cm.

6 REVERSIBILE DX/SX / REVERSIBLE RIGHT/LEFT OPENING

Apertura a destra o a sinistra su ogni configurazione.

Right or left opening available for every configuration.

7 MANIGLIA IN OTTONE / BRASS HANDLE

Maniglia cromata e sagomata per agevolare la presa.

Chrome-finish handle shaped for easy grip.

8 SISTEMA SOFT CLOSE / SOFT CLOSE SYSTEM

Il sistema Soft Close è applicato con efficacia a un profilo molto sottile ed elegante.

The soft close system is successfully applied to a slimline, elegant border.

9 ADATTABILITÀ AI MURI FUORI SQUADRO / CAN BE ADAPTED FOR NON-PERPENDICULAR WALLS

Si adatta all'eventuale fuori squadra dei muri.



Adapts to any walls that are not perpendicular to the floor.

Box anta scorrevole 10 mm

SLIDING DOOR 10 MM

MODULO_MODULE

- A** Parete battente_Hinged door panel
B Parete fissa frontale_Fixed front panel
C Parete fissa laterale_Fixed side panel




DIMENSIONI_DIMENSIONS		TIPOLOGIA_TYPE	NICCHIA_NICHE				ANGOLO_CORNER
INSTALLAZIONE A NICCHIA NICHE INSTALLATION	INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION		ART.	MODULO MODULE			ABBINAMENTO CON MODULO COMBINABLE WITH MODULE
1165-1195 x 2000 mm	1180-1195 x 2000 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	82S101A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	82S105A	A			
1365-1395 x 2000 mm	1380-1395 x 2000 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	82S102A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	82S106A	A			
1565-1595 x 2000 mm	1580-1595 x 2000 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	82S103A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	82S107A	A			
1765-1795 x 2000 mm	1780-1795 x 2000 mm	Parete fissa frontale Fixed front panel	82S104A	B			C
		Parete scorrevole Sliding door panel	82S108A	A			

PARETE FISSA LATERALE / FIXED SIDE PANEL

DIMENSIONI_DIMENSIONS		TIPOLOGIA_TYPE					ANGOLO_CORNER
INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION			ART.	MODULO MODULE			ABBINAMENTO CON MODULO COMBINABLE WITH MODULE
670-690 x 2000 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	82S1L1A	C				A B
770-790 x 2000 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	82S1L2A	C				A B
870-890 x 2000 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	82S1L3A	C				A B
970-990 x 2000 mm	Parete fissa laterale Fixed side panel	82S1L4A	C				A B

* COMBILIST: Prezzo vantaggioso per l'acquisto di 1 box doccia combinato ad 1 piatto doccia / Price saving if you buy 1 box shower combined with 1 shower tray

misure / measurements



H
ALTEZZA /
HEIGHT

2000 mm

L
LARGHEZZA ANTA /
DOOR WIDTH

665-685 mm
765-785 mm
865-885 mm
965-985 mm
1065-1085 mm
1165-1185 mm
1265-1285 mm
1365-1385 mm

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 ACCESSO COMODO ED ELEGANZA / EASY ACCESS AND ELEGANCE

Un accesso al box doccia semplice e funzionale, adatto a tutti e a tutti i contesti.

A simple and functional shower enclosure entry, suitable for everyone and any setting.

2 VETRO TEMPERATO EASY CLEAN / EASY CLEAN TEMPERED GLASS

Altissima resistenza e pulizia più semplice.

Super-resistant and faster cleaning.

3 PROFILO IN ALLUMINIO LUCIDATO / POLISHED ALUMINIUM BORDER

Spessore ridotto per un effetto elegante e minimalista.

Reduced thickness for an elegant minimalist effect.

4 REVERSIBILE DX/SX / REVERSIBLE RIGHT/LEFT OPENING

Apertura a destra o a sinistra su ogni configurazione.

Right or left opening available for every configuration.

5 ADATTABILITÀ AI MURI FUORI SQUADRO / CAN BE ADAPTED FOR NON-PERPENDICULAR WALLS

Si adatta all'eventuale fuori squadra dei muri.

Adapts to any walls that are not perpendicular to the floor.


6 SISTEMA T-CONNECTION / T-CONNECTION SYSTEM

Lo speciale sistema di connessione a T consente di collegare e ancorare insieme i pannelli.


The special T-connection system joins and fastens panels together.

Box walk-in 8 mm

WALK-IN 8 MM



DIMENSIONI_DIMENSIONS	TIPOLOGIA_TYPE	ART.		
665-685 x 2000 mm	Walk-in con connessione a "t" Walk-in with "t" piece	80B8W1A		
765-785 x 2000 mm	Walk-in con connessione a "t" Walk-in with "t" piece	80B8W2A		
865-885 x 2000 mm	Walk-in con connessione a "t" Walk-in with "t" piece	80B8W3A		
965-985 x 2000 mm	Walk-in con connessione a "t" Walk-in with "t" piece	80B8W4A		



DIMENSIONI_DIMENSIONS	TIPOLOGIA_TYPE	ART.		
1065-1085 x 2000 mm	Walk-in	80B8W5A		
1165-1185 x 2000 mm	Walk-in	80B8W6A		
1265-1285 x 2000 mm	Walk-in	80B8W7A		
1365-1385 x 2000 mm	Walk-in	80B8W8A		
1465-1485 x 2000 mm	Walk-in	80B8W9A		
1565-1585 x 2000 mm	Walk-in	80B8WAA		
1665-1685 x 2000 mm	Walk-in	80B8WBA		


M1

Misura centro foro-lato entrata /
Clearance hole diameter - from entry

M2

Misura centro foro-lato muro /
Clearance hole diameter - from wall

misure / measurements



H
ALTEZZA /
HEIGHT


20 mm

P
PROFONDITÀ /
DEPTH

700 mm (M1: 350 mm)
800 mm (M1: 400 mm)
900 mm (M1: 450 mm)
1000 mm (M1: 500 mm)

L
LUNGHEZZA /
LENGTH

800 mm (M2: 400 mm)
900 mm (M2: 450 mm)
1000 mm (M2: 500 mm)
1200 mm (M2: 600 mm)



H
ALTEZZA /
HEIGHT

20 mm

P
PROFONDITÀ /
DEPTH

700 mm (M1: 350 mm)
800 mm (M1: 400 mm)
900 mm (M1: 450 mm)
1000 mm (M1: 500 mm)

L
LUNGHEZZA /
LENGTH

1400 mm (M2: 400 mm)
1600 mm (M2: 400 mm)
1800 mm (M2: 400 mm)
2000 mm (M2: 400 mm)

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 CARICO DI ROTTURA ELEVATO / HIGH TENSILE STRENGTH

Grazie all'eccellente robustezza della porcellana high-tech.

Due to the exceptional stability of high-tech porcelain.

2 RESISTENTE AD ACIDI E SMACCHIANTI / ACID AND STAIN RESISTANT

Nessun danno da prodotti aggressivi per la pulizia o versamenti accidentali.

No damage from corrosive cleaning products or accidental spills.

3 ANASSORBENTE, ANTICAVILLO / NON-ABSORBENT, ANTI-CRACKING

La cottura ad alta temperatura previene i cavilli: la superficie si mantiene perfetta nel tempo.

Firing at high temperatures prevents craquelure or surface cracking: the surface stays perfect over time.

4 ANTIGRAFFIO / SCRATCH RESISTANT

L'impasto ceramico smaltato di prima qualità garantisce la resistenza ai graffi.

The impasto and high quality glaze guarantee scratch resistance.

5 FINO A 2 M DI LUNGHEZZA / UP TO 2 METRES LONG

Perfetto per una doccia ampia e comoda, sia da interni che per l'outdoor.

Perfect for a large practical shower, indoor or outdoor.

6 DUE FINITURE DISPONIBILI / TWO FINISHES AVAILABLE

Finitura satin oppure antiscivolo, entrambe disponibili in 30 colori.

Satin or non-slip finish, both available in 30 shades.

7 TAGLIO SU MISURA / CUT TO SIZE

Adattabile con precisione alla forma e alla misura del tuo box doccia. La superficie lungo il taglio rimane al grezzo.

Can be precisely adapted to the shape and dimensions of your box shower. The cut edge surface is left unglazed.

8 SCARICO BREVETTATO / PATENTED DRAINAGE SYSTEM

Una soluzione tecnica nata dall'esperienza Domus Falerii.

A technical solution created from Domus Falerii expertise

9 COPRIPILETTA IN PORCELLANA / PLUG IN PORCELAIN

Copripiletta ultrasottile, ancorata alla piletta, coordinata nel colore.

Ultrathin plug, anchored to the drain and color matched.

10 SPESSORE SOLI 2 CM / ONLY 2 CM THICK

Piatti doccia incredibilmente sottili, incredibilmente robusti.

Shower trays that are incredible thin, yet incredibly robust.

11 SCORRIMENTO ACQUA FACILITATO / EASY DRAINAGE

L'area di deflusso dell'acqua fornisce una pendenza di 1,5 cm per facilitare lo scorrimento.



The water outflow area has a 1.5 cm gradient for easy drainage.

Spessore piatto doccia

SHOWER TRAY THICKNESS

Straordinariamente sottile e resistente!
La speciale porcellana high-tech rende possibile uno spessore complessivo di appena 2 cm, che si riduce fino a 0,5 cm in corrispondenza della piletta di scarico.

Exceptionally thin and resistant!
The special high-tech porcelain means a total thickness of just 2 cm is possible, and reduces to 0.5 cm around the drain.



POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS

Il piatto doccia può essere installato sia in appoggio che ad incasso, adattandosi perfettamente a entrambe le soluzioni.

The shower tray can be installed on the floor surface or niche, adapting perfectly to either solution.

appoggio / surface fitted



incasso / recessed





Scarico brevettato

PATENTED DRAINAGE SYSTEM

Il sistema di scarico brevettato, con pendenza di 1,5 cm, consente un maggior comfort durante l'uso della doccia facilitando lo scorrimento dell'acqua.



The patented drainage system with 1.5 cm gradient offers greater comfort when using the shower by facilitating the water outflow.

INGOMBRO PILETTA PER INCASSO SOTTO AL PIATTO DOCCIA / TRAP CLEARANCE UNDER TRAY 180 x 180 h 85 mm





PILETTA / DRAIN Ø 90 mm

appoggio / surface fitted



incasso / recessed



Velo

DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALE MATERIAL	ART.		
70 x 100 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD037XX		
70 x 110 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD047XX		
70 x 120 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD057XX		
70 x 130 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD067XX		
70 x 140 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD077XX		
70 x 150 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD087XX		
70 x 160 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD097XX		
70 x 170 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD107XX		
70 x 180 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD117XX		
70 x 190 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD127XX		
70 x 200 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD137XX		
80 x 100 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD167XX		
80 x 110 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD177XX		
80 x 120 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD187XX		
80 x 130 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD197XX		
80 x 140 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD207XX		
80 x 150 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD217XX		
80 x 160 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD227XX		
80 x 170 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD237XX		
80 x 180 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD247XX		
80 x 190 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD257XX		
80 x 200 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD267XX		

XX

sostituire con codice colore: (01-02-03-04-05-06-07-08- 09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

replace with color code: (01-02-03-04-05-06-07-08- 09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

* COMBILIST: Prezzo vantaggioso per l'acquisto di 1 box doccia combinato ad 1 piatto doccia / Price saving if you buy 1 box shower combined with 1 shower tray

Velo

DIMENSIONI_DIMENSIONS				
DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALE MATERIAL	ART.		
90 x 100 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD287XX		
90 x 110 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD297XX		
90 x 120 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD307XX		
90 x 130 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD317XX		
90 x 140 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD327XX		
90 x 150 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD337XX		
90 x 160 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD347XX		
90 x 170 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD357XX		
90 x 180 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD367XX		
90 x 190 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD377XX		
90 x 200 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD387XX		
100 x 100 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD147XX		
100 x 110 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD397XX		
100 x 120 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD407XX		
100 x 130 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD417XX		
100 x 140 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD427XX		
100 x 150 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD437XX		
100 x 160 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD447XX		
100 x 170 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD457XX		
100 x 180 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD467XX		
100 x 190 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD477XX		
100 x 200 x 2 cm	Porcellana high-tech High-tech Porcelain	VCPD487XX		

Velo

DIMENSIONI_DIMENSIONS				
DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALE MATERIAL	ART.		
90 x 100 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD287XX		
90 x 110 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD297XX		
90 x 120 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD307XX		
90 x 130 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD317XX		
90 x 140 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD327XX		
90 x 150 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD337XX		
90 x 160 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD347XX		
90 x 170 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD357XX		
90 x 180 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD367XX		
90 x 190 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD377XX		
90 x 200 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD387XX		
100 x 100 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD147XX		
100 x 110 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD397XX		
100 x 120 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD407XX		
100 x 130 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD417XX		
100 x 140 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD427XX		
100 x 150 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD437XX		
100 x 160 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD447XX		
100 x 170 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD457XX		
100 x 180 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD467XX		
100 x 190 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD477XX		
100 x 200 x 2 cm	Porcellana high-tech antiscivolo Non-slip high-tech porcelain	VAPD487XX		

XX

sostituire con codice colore: (01-02-03-04-05-06-07-08- 09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

replace with color code: (01-02-03-04-05-06-07-08- 09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

* COMBILIST: Prezzo vantaggioso per l'acquisto di 1 box doccia combinato ad 1 piatto doccia / Price saving if you buy 1 box shower combined with 1 shower tray


M1

Misura centro foro-lato entrata /
Clearance hole diameter - from entry

M2

Misura centro foro-lato muro /
Clearance hole diameter - from wall

misure / measurements



H
ALTEZZA /
HEIGHT


20 mm

P
PROFONDITÀ /
DEPTH

700 mm (M1: 350 mm)
800 mm (M1: 400 mm)
900 mm (M1: 450 mm)
1000 mm (M1: 500 mm)

L
LUNGHEZZA /
LENGTH

800 mm (M2: 400 mm)
900 mm (M2: 450 mm)
1000 mm (M2: 500 mm)
1200 mm (M2: 600 mm)



H
ALTEZZA /
HEIGHT

20 mm

P
PROFONDITÀ /
DEPTH

700 mm (M1: 350 mm)
800 mm (M1: 400 mm)
900 mm (M1: 450 mm)
1000 mm (M1: 500 mm)

L
LUNGHEZZA /
LENGTH

1400 mm (M2: 400 mm)
1600 mm (M2: 400 mm)
1800 mm (M2: 400 mm)
2000 mm (M2: 400 mm)

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 CARICO DI ROTTURA ELEVATO / HIGH TENSILE STRENGTH

Grazie all'eccellente robustezza del composto, fatto di minerali e resine.

Due to the exceptional stability of the compound, made from minerals and resins.

2 NON POROSO / NON-POROUS

Un materiale compatto, non permeabile, che preserva le sue caratteristiche nel tempo.

A compact, non-porous material that retains its characteristics over time.

3 IGNIFUGO / FLAME RETARDANT

Un'ulteriore garanzia di sicurezza per la casa e per ogni ambiente.

An additional guarantee of safety in the home and for every environment.

4 RICICLABILE AL 100% / 100% RECYCLABLE

Resine acriliche e minerali naturali danno vita a un materiale riciclabile al 100%.

Acrylic resins and natural minerals produce a material that is 100% recyclable.

5 FACILITÀ DI GESTIONE SUI GRANDI FORMATI / EASY MANAGEMENT OF LARGE FORMATS

Grazie alla sua resistenza e versatilità, è adatto anche a superfici ampie.

Its resistance and versatility make it suitable even for large surface areas.

6 ANTISCIVOLO / NON-SLIP

La finitura leggermente matt esalta le naturali proprietà antiscivolo del solid surface.

The slightly matt finish enhances natural non-slip properties of the solid surface.

7 TAGLIO SU MISURA / CUT TO SIZE

Adattabile con precisione alla forma e alla misura del tuo box doccia. La superficie lungo il taglio rimane al grezzo e necessiterà di apposita rifinitura.

Can be precisely adapted to the shape and dimensions of your shower box. The cut edge surface will remain unglazed and will require appropriate finishing.

8 SCARICO BREVETTATO / PATENTED DRAINAGE SYSTEM

Una soluzione tecnica nata dall'esperienza Domus Falerii.

A technical solution created from Domus Falerii expertise

9 SPESSORE SOLI 2 CM / ONLY 2 CM THICK

Piatti doccia incredibilmente sottili, incredibilmente robusti.

Shower trays that are incredible thin, yet incredibly robust.

10 IGIENICO / HYGIENIC

Grazie alle caratteristiche intrinseche del solid surface di alta qualità.



Due to the characteristics intrinsic to a high-quality solid surface.

Spessore piatto doccia

SHOWER TRAY THICKNESS

Straordinariamente sottile e resistente!
Lo spessore complessivo, di appena 2 cm, si riduce fino a 0,5 cm in corrispondenza della piletta di scarico.

Exceptionally thin and resistant!
The total thickness of just 2 cm reduces to 0.5 cm around the drain.



POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS

Il piatto doccia può essere installato sia in appoggio che ad incasso, adattandosi perfettamente a entrambe le soluzioni.

The shower tray can be installed on the floor surface or niche, adapting perfectly to either solution.

appoggio / surface fitted



incasso / recessed





Scarico brevettato

PATENTED DRAINAGE SYSTEM

Il sistema di scarico brevettato, con pendenza di 1,5 cm, consente un maggior comfort durante l'uso della doccia facilitando lo scorrimento dell'acqua.



The patented drainage system with 1.5 cm gradient offers greater comfort when using the shower by facilitating the water outflow.

INGOMBRO PILETTA PER INCASSO SOTTO AL PIATTO DOCCIA / TRAP CLEARANCE UNDER TRAY 180 x 180 h 85 mm





PILETTA / DRAIN Ø 90 mm

appoggio / surface fitted



incasso / recessed



Tablet

DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALE / COLORE MATERIAL/ COLOR	ART.		
70 x 90 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD791		
70 x 100 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD711		
70 x 120 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD721		
70 x 140 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD741		
70 x 160 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD761		
70 x 180 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD781		
70 x 200 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD271		
80 x 80 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD801		
80 x 100 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD811		
80 x 120 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD821		
80 x 140 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD841		
80 x 160 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD861		
80 x 180 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD881		
80 x 200 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD891		
90 x 90 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD901		
90 x 100 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD911		
90 x 120 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD921		
90 x 140 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD941		
90 x 160 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD961		
90 x 180 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD981		
90 x 200 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD991		
100 x 100 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD101		
100 x 120 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD121		
100 x 140 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD141		
100 x 160 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD161		
100 x 180 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD181		
100 x 200 x 2 cm	Pietra acrilica - Blanc de blanc Solid surface - Blanc de blanc	61PD191		

Tablet

DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALE / COLORE MATERIAL/ COLOR	ART.		
70 x 90 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD791XX		
70 x 100 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD711XX		
70 x 120 x 20 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD721XX		
70 x 140 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD741XX		
70 x 160 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD761XX		
70 x 180 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD781XX		
70 x 200 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD271XX		
80 x 80 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD801XX		
80 x 100 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD811XX		
80 x 120 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD821XX		
80 x 140 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD841XX		
80 x 160 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD861XX		
80 x 180 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD881XX		
80 x 200 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD891XX		
90 x 90 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD901XX		
90 x 100 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD911XX		
90 x 120 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD921XX		
90 x 140 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD941XX		
90 x 160 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD961XX		
90 x 180 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD981XX		
90 x 200 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD991XX		
100 x 100 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD101XX		
100 x 120 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD121XX		
100 x 140 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD141XX		
100 x 160 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD161XX		
100 x 180 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD181XX		
100 x 200 x 2 cm	Pietra acrilica - Alloy/Birch/Castlerock Solid surface - Alloy/Birch/Castlerock	61PD191XX		

XX

sostituire con codice colore: (07-08-19)

replace with color code: (07-08-19)

* COMBILIST: Prezzo vantaggioso per l'acquisto di 1 box doccia combinato ad 1 piatto doccia / Price saving if you buy 1 box shower combined with 1 shower tray


misure / measurements

M1

Misura centro foro-lato entrata /
Clearance hole diameter - from entry

M2

Misura centro foro-lato muro /
Clearance hole diameter - from wall


H
ALTEZZA

35 mm

P x L
PROFONDITÀ x LUNGHEZZA

700 x 900 mm (715 x 910 mm)*
 700 x 1000 mm (715 x 1010 mm)*
 700 x 1200 mm (715 x 1225 mm)*
 800 x 800 mm (810 x 810 mm)*
 800 x 1000 mm (810 x 1010 mm)*
 800 x 1200 mm (810 x 1225 mm)*

M1: 125 mm (130 mm) - **M2:** 450 mm (455 mm) *
M1: 125 mm (130 mm) - **M2:** 500 mm (505 mm) *
M1: 125 mm (130 mm) - **M2:** 605 mm (610 mm) *
M1: 125 mm (130 mm) - **M2:** 400 mm (405 mm) *
M1: 125 mm (130 mm) - **M2:** 500 mm (505 mm) *
M1: 125 mm (130 mm) - **M2:** 605 mm (610 mm) *

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1 ALTEZZA RIDOTTA 3,5 CM / ONLY 3.5 CM DEEP

Il piatto doccia Plano 35 è realizzato in Vitreus China e ha un'altezza di soli 35 mm.

The Plano 35 shower tray is in vitreous china and is only 35 mm deep.

2 PRATICO CONTENIMENTO DELL'ACQUA / PRACTICAL WATER CONTAINMENT

Il design curato garantisce eleganza e praticità d'uso, con un buon contenimento dell'acqua.

The exemplary design ensures elegance and ease of use, with excellent water containment.

3 DISEGNO ANTISCIVOLO / NON-SLIP DESIGN

Garantisce una maggiore sicurezza e un piacevole massaggio plantare durante l'utilizzo.

Guarantees increased safety and pleasantly massages the soles of the feet while showering.

4 PILETTA IN CERAMICA / CERAMIC DRAIN

Unica nel suo genere: posizionata lateralmente, leggermente incassata, favorisce lo scarico dell'acqua.

Truly unique: positioned to the side, slightly niche to facilitate water outflow.

5 DISPONIBILE IN 30 COLORI / AVAILABLE IN 30 SHADES

È possibile scegliere tra 30 nuance leggermente satinate, con piletta in tinta.

Choose from among 30 shades with a light satin finish and color-matched drain.


Scarico brevettato

PATENTED DRAINAGE SYSTEM

Il sistema di scarico brevettato, con pendenza di 1,5 cm, consente un maggior comfort durante l'uso della doccia facilitando lo scorrimento dell'acqua.


The patented drainage system with 1.5 cm gradient offers greater comfort when using the shower by facilitating the water outflow.

INGOMBRO PILETTA PER INCASSO SOTTO AL PIATTO DOCCIA / TRAP CLEARANCE UNDER TRAY 180 x 180 h 85 mm




PILETTA / DRAIN Ø 90 mm

appoggio / surface fitted



incasso / recessed



Plano 35

DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALE MATERIAL	ART.		
80 x 80 x 3,5 cm	Ceramica - Bianco lucido Ceramic - Glossy White	63PD801		
70 x 90 x 3,5 cm	Ceramica - Bianco lucido Ceramic - Glossy White	63PD791		
70 x 100 x 3,5 cm	Ceramica - Bianco lucido Ceramic - Glossy White	63PD711		
70 x 120 x 3,5 cm	Ceramica - Bianco lucido Ceramic - Glossy White	63PD721		
80 x 100 x 3,5 cm	Ceramica - Bianco lucido Ceramic - Glossy White	63PD811		
80 x 120 x 3,5 cm	Ceramica - Bianco lucido Ceramic - Glossy White	63PD821		
80 x 80 x 3,5 cm	Ceramica - Colori Cromatismi Ceramic - Cromatismi Colors	63PD807XX		
70 x 90 x 3,5 cm	Ceramica - Colori Cromatismi Ceramic - Cromatismi Colors	63PD797XX		
70 x 100 x 3,5 cm	Ceramica - Colori Cromatismi Ceramic - Cromatismi Colors	63PD717XX		
70 x 120 x 3,5 cm	Ceramica - Colori Cromatismi Ceramic - Cromatismi Colors	63PD727XX		
80 x 100 x 3,5 cm	Ceramica - Colori Cromatismi Ceramic - Cromatismi Colors	63PD817XX		
80 x 120 x 3,5 cm	Ceramica - Colori Cromatismi Ceramic - Cromatismi Colors	63PD827XX		

**** Piletta di scarico e copripiletta inclusi nel prezzo.
Drain and plug included in the price.**

XX

sostituire con codice colore: (01-02-03-04-05-06-07-08- 09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)
replace with color code: (01-02-03-04-05-06-07-08- 09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30)

* COMBILIST: Prezzo vantaggioso per l'acquisto di 1 box doccia combinato ad 1 piatto doccia / Price saving if you buy 1 box shower combined with 1 shower tray